

# DEZYNFEKCJA JAJ WYLĘGOWYCH

**DDD-1**®  
NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA



® **AMINO-STERIL**

skuteczność potwierdzona badaniami  
w SGGW Warszawa oraz w UR Kraków



**VIRON**® **FF**

rekomendacje  
SGGW Warszawa oraz w UR Kraków



# DEZYNFEKCJA JAJ WYLĘGOWYCH

Po zbiorze na FERMIE oraz w ZAKŁADACH WYLĘGU DROBIU przed nakładem dezynfekować jaja wylęgowe preparatami AMINO-STERIL® lub VIRON® FF.

**1 litr roztworu wystarczy do dezynfekowania ok. 6000 jaj.**

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w SGGW w Warszawie, AMINO-STERIL® oraz VIRON® FF gwarantują poprawę wyników wylęgu do 4% !!!

Dezynfekcję jaj wylęgowych należy wykonywać opryskiwaczami ręcznymi, roztworem nie wyższym niż 1% w dawce nie przekraczającej 1 litr roztworu na 6000 jaj.

**ZALETY PREPARATÓW AMINO-STERIL® i VIRON® FF:**

- niskie dawkowanie-1%, ok. 166 ml roztworu / 1000 jaj,
- bezpieczne dla zarodków !!! Poprawa jakości biologicznej jaj wylęgowych,
- podwyższenie wyników lęgów do 4%.

## Higiena w Zakładach Wylęgu Drobiu

### TRANSPORT JAJ:

przed i po transporcie wewnątrz samochodu oraz wózki do przewozu jaj myć preparatem myjąco-dezynfekującym AMINO-CLEAN®,

dezynfekcję wykonać preparatami: AMINO-STERIL®, VIRON® FF lub VIRON® CMK.

### PRZEKŁAD JAJ I WYLĄG PISKŁĄT:

po przekładzie jaj lub wylęgu, pomieszczenie i wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu umyć preparatem myjąco-dezynfekującym AMINO-CLEAN® i zdezynfekować preparatami: AMINO-STERIL®, VIRON® FF, VIRON® CMK lub HYDRO-CLEAN (nie wymaga spłukiwania !!!).

### TRANSPORT PISKŁĄT:

przed jak i po transporcie piskląt wewnątrz samochodu umyć preparatem myjąco-dezynfekującym AMINO-CLEAN i zdezynfekować preparatami: AMINO-STERIL®, VIRON® FF lub VIRON® CMK, wózki i skrzynki na pisklęta umyć preparatami myjąco-dezynfekującymi: AMINO-CLEAN® lub CHLOR-AKTIV i zdezynfekować preparatami: AMINO-STERIL®, VIRON® FF lub VIRON® CMK.

### MYCIE I DEZYNFEKCJA w MYJKACH TUNELOWYCH:

w sekcji mycia używamy preparat myjąco-dezynfekujący STERIL-CLEAN,

w sekcji dezynfekcji należy użyć preparat HYDRO-CLEAN (nie wymaga spłukiwania !!!).

### MAGAZYN ODPADÓW POWYLĘGOWYCH:

kontenery na odpad po świetle lub wylęgu myć preparatem myjąco-dezynfekującym CHLOR-AKTIV i dezynfekować preparatem FARMSTERIL®, po każdym opróżnieniu.

### MATY I ŚLUZY DEZYNFEKCYJNE:

do mat oraz śluz (basenów) dezynfekcyjnych używać preparaty: AMINO-CLEAN® lub AMINO-STERIL®.

### ZMIANOWANIE:

przynajmniej raz w miesiącu do mycia i dezynfekcji użyć kwaśnych preparatów ACIDO-CLEAN® oraz OXYDION®.

### SYTUACJE TRUDNE:

w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego należy zastosować preparat dezynfekcyjny: V-SEPT® agro.

**DDD-1**®  
**NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA**

ul. Hałcnowska 19  
43-300 Bielsko-Biała  
tel. 33-821-34-21  
e-mail: [biuro@ddd-1.pl](mailto:biuro@ddd-1.pl)

[www.DezynfekcjaJajWylęgowych.pl](http://www.DezynfekcjaJajWylęgowych.pl)